



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 10.06.1999
COM(1999) 252 def.

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing
van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde
industrie- en landbouwproducten**

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Commissie, bijgestaan door de Groep "Tariefvraagstukken van Economische Aard", de aanvragen onderzocht voor een tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die de Lid-Staten hebben ingediend, alsmede enkele aanvragen tot wijziging van de bestaande schorsingen.

Bijgaand voorstel heeft betrekking op enkele industrieproducten.

De schorsingsaanvragen betreffende deze producten zijn onderzocht aan de hand van de criteria die zijn vervat in de Mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten (PB C 128 van 25.4.98, blz. 2).

Bij dit onderzoek is de Commissie tot de conclusie gekomen dat een schorsing of vermindering van rechten verantwoord is voor de in Bijlage I bij bijgaande voorstel-verordening vermelde producten.

De Commissie is anderzijds van oordeel dat de schorsingen voor de in bijlage II bij bijgaande voorstel-verordening vermelde producten niet langer gehandhaafd kunnen worden, gezien de economische belangen van de Gemeenschap.

Deze verordening bevat dus twee bijlagen. De eerste bijlage bevat de lijst van producten waarvoor een schorsing wordt voorgesteld of waarvoor de bewoording (of de code van de nomenclatuur) gewijzigd dient te worden. De tweede bijlage bevat de lijst van producten die in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 geschrapt dienen te worden.

Indien de omschrijving van bepaalde, in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 vermelde producten, gewijzigd diende te worden, werd dit op de volgende wijze gedaan:

- toevoeging van de nomenclatuurcode van het produkt (uit de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96) in bijlage II,
- toevoeging van de nieuwe, gewijzigde omschrijving van het produkt in bijlage I.

De maatregel is van onbepaalde duur, omdat deze een wijziging inhoudt van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 van de Raad, die zelf van onbepaalde duur is.

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

- (1) Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96¹ van de Raad, laatselijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2797/98², zijn vermeld;
- (2) Overwegende dat de in genoemde verordening bedoelde producten, waarvoor het niet meer in het belang van de Gemeenschap is de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te schorsen of waarvan de omschrijving, gezien de technische ontwikkelingen, moet worden gewijzigd, van de lijst in de bijlage bij die verordening dienen te worden afgevoerd;
- (3) Overwegende dat de producten waarvan de omschrijving moet worden gewijzigd, duidelijkheidshalve als nieuwe producten dienen te worden beschouwd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 wordt als volgt gewijzigd:

- (1) De in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde producten worden ingevoegd.
- (2) De in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde producten worden geschrapt.

¹ PB L 158 van 29.6.1996, blz. 1.

² PB L 352 van 29.12.1998, blz. 1.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad
De Voorzitter

BIJLAGE I

GN-code & Taric-code		Omschrijving	Autonom recht (%)
0029	ex2903 30 80 40	1,1-Difluorethaan	0
0035	ex2903 69 90 50	1-(Chloormethyl)naftaleen	0
0060	ex2907 29 00 50	6,6',6''-Tricyclohexyl-4,4',4''-butaan-1,1,3-triyltri(<i>m</i> -kresol)	0
0064	ex2909 30 90 20	1,2-Bis(<i>m</i> -tolylxy)ethaan	0
0065	ex2909 30 90 30	1,2-Difenoxyethaan	0
0091	ex2916 12 90 30	Isobutylacrylaat	0
0145	ex2922 21 00 30	6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur	0
0146	ex2922 21 00 40	7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur	0
0163	ex2924 21 90 10 ex3824 90 95 62	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan	0
0164	ex2924 29 90 45	7-Acetaamido-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur en natriumzouten daarvan	0
0196	ex2930 90 70 60	Fenylmethylsulfide	0
0208a	ex2931 00 95 65	Triëthylboraan	0
0241	ex2933 39 95 35	3,5-Dimethylpiperidine	0
0251	ex2933 59 70 20	2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine	0
0281	ex2934 90 96 55	Naft[1,2- <i>d</i>][1,2,3]oxadiazool-5-sulfonzuur	0
0305	ex3208 20 10 30	Oplossingen van diundecylfalaat en een copolymeer van dibutylmaleaat en isobutylmethacrylaat opgelost in koolwaterstof	0
0347	ex3815 19 90 45	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dichroomkopertetraoxide en koper(II)oxide, bevattende 38 of meer doch niet meer dan 48 gewichtspereenten koper, berekend als koper(II)oxide, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, bestemd voor de hydrogenering van acetofenonen (a)	0
0361	ex3815 90 90 75	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan, 2-hydroxyethyliminodi(azijnzuur) en dibutyltindi(acetaat), bevattende 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspereenten 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan	0
0362	ex3815 90 90 81	Katalysatoren, bevattende 38 of meer doch niet meer dan 48 gewichtspereenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat	0

GN-code & Taric-code		Omschrijving	Autonomo recht (%)
0363	ex3815 90 90 82	Katalysatoren, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammoniumformiaat en mierenzuur	0
0364	ex3815 90 90 83	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bevattende aluminiummagnesiumhydroxidehydraat, zeldzame aardmetalenoxiden en divanadiumpentaoxide	0
0378	ex3815 90 90 85	Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor het transalkyleren van alkylaromatische koolwaterstoffen of voor de oligomerisatie van olefinen (a)	0
0208b	ex3824 90 95 63	Triethylboraan, opgelost in tetrahydrofuran	0
0390	ex3824 90 95 64	Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van: – hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4 mm, – hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6 mm	0
0391	ex3824 90 95 65	Mengsels van tris(alkoxycarbonylamino)-1,3,5-triazinen waarin methoxy of butoxy de alkoxygroepen zijn	0
0393	ex3824 90 95 66	Mengsels van primaire <i>tert</i> -alkylaminen	0
0394bi	ex3824 90 95 67	Preparaten bestaande uit indiumtinoxide, gedispergeerd in organische oplosmiddelen, bestemd om te worden gebruikt als geleidende deklaag op de buitenzijde van buizen voor het zichtbaar maken van gegevens of grafische voorstellingen (a)	0
0465	ex3904 30 00 10	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en maleïnezuur, bevattende: – 81,5 of meer doch niet meer dan 84,5 gewichtspercenten vinylchloride, – 13,8 of meer doch niet meer dan 16,2 gewichtspercenten vinylacetaat en – 0,8 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercenten maleïnezuur, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken (a)	0
0483	3906 90 60	Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide	0
0484	ex3906 90 90 50	Polymeren van acryl, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten chloorethylvinylether of chloormethylacrylaat, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
0392	ex3911 90 19 20	Prepolymeren van koolwaterstof, verkregen door het reageren van cyclopentadien en 1,3-pentadien	0
0519	ex3915 90 93 30	Resten en afval van fotografische, cinematografische en radiografische films	0

GN-code & Taric-code		Omschrijving	Autonomo recht (%)
0527	ex3919 90 69 94	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een laag van polymethylmethacrylaat aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte pyramidevormige of andersvormige inpersingen, een laag van polymethylmethacrylaat bevattende microprisma's of microbolletjes van glas, een zelfklevende laag en een verwijderbare laag	0
0534	ex3920 30 00 20	Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag van een mengsel van een thermoplastisch elastomeer (TPE) van styreen-butadieen-styreen (SBS) en polyethyleen of polypropyleen, met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 200 µm, aan beide zijden voorzien van een deklaag van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 20 µm	0
0538	ex3920 51 00 20	Platen van polymethylmethacrylaat bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 of meer doch niet meer dan 19 mm	0
0542	ex3920 62 19 81	Foliën van polyethyleentereftalaat, wit gekleurd in de massa, met een dikte van 185 of meer doch niet meer dan 253 µm, aan beide zijden voorzien van een antistatische laag	0
0557	ex3920 62 19 85	Foliën met een totale dikte van 4,5 µm (± 0,16 µm), bestaande uit een biaxiaal georiënteerde laag van polyethyleentereftalaat, met een dikte van 4,4 µm, een elastische module (in de lengterichting) van 12 kg/mm ² (± 2 kg/mm ²) en een treksterkte (in de lengterichting) van meer dan 28 kg/mm ² , bekleed met een anti-kleeftlaag met een dikte van 0,1 µm	0
0560	ex3920 62 90 30	Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van 500 µm (± 25 µm)	0
0566bi	ex3920 91 00 93	Foliën van polyethyleentereftalaat, aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde foliën van polyethyleentereftalaat alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> – een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer, – aan beide zijden voorzien van een laag polyvinylbutyral doch niet voorzien van kleefstof of van andere stoffen dan polyvinylbutyral, – een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van polyvinylbutyral, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtewerend gelaagd glas (a)	0
0569	ex3920 99 59 55	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, andere dan bedoeld bij onderverdeling 3920 99 53	0
0582	ex3926 90 99 20	Dempingsstrookjes (zogenaamde "tape pads") voor magneetband, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8523 (a)	0
0583	ex3926 90 99 30	Geleidestiften en -stangen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdelingen 8523 11 00, 8523 12 00 of 8523 13 00 (a)	0
0591	ex4802 51 90 10 ex4802 52 20 10 ex4802 52 80 10	Bekledingspapier (zogenaamd "Overlay paper"), met een breedte van meer dan 110 cm en bevattende meer dan 5 gewichtspercenten korund	0
0637	ex5607 50 90 10	Bindgaren, niet gesteriliseerd, geheel van polyglycolzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0

GN-code & Taric-code		Omschrijving	Autonomo recht (%)
0640	ex5907 00 90 10	Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 75 µm die in lijn zijn ingebed	0
0669	ex7212 50 99 10	Koudgewalst staal, aan beide zijden bekleed met een laag van nikkel-zink, in de vorm van strippen met een breedte van 40,15 (± 0,08) mm en een dikte van 0,3 (± 0,01) mm, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> – niet meer dan 0,1 gewichtspersent koolstof, – niet meer dan 0,04 gewichtspersent fosfor, – niet meer dan 0,05 gewichtspersent zwavel en – 0,2 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspersent mangaan 	0
0010a	ex8424 89 95 30 ex8479 89 98 50	Machines, apparaten en toestellen voor het aanbrengen van kleefstoffen, soldeerpastas of epoxyelementen op gedrukte schakelingen	0
0010b	ex8443 59 70 10	Zeeafdrukmachines, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8534 (a)	0
0018	ex8479 89 98 60	Machines, apparaten en toestellen voor het aanbrengen af verwijderen van actieve of passieve bestanddelen of van verbindingselementen op gedrukte schakelingen	0
0065	ex8520 90 90 20	Loopwerken voor magneto-optische signaalopname en optische signaalweergave, bestaande minstens uit een optische eenheid, gelijkstroommotoren en een gedrukte schakeling voor het besturen en de signaalverwerking voor optische schijven met een diameter van niet meer dan 70 mm, niet voorzien van schakelingen met versterkingsfuncties of met functies voor het besturen van de voedingsspanning	0
0126	ex8533 40 10 31	Potentiometereenheden (zogenaamde “focus blocks”), met een voedingsspanning van 9,3 of meer doch niet meer dan 28 kV, aangebracht in een omhulling voorzien van aansluitstukken	0
0140	ex8536 50 19 92	Hydraulische drukschakelaars, bevattende een drukgevoelige schijf van het “snap-action” type, werkend bij een voedingsspanning van 6 of meer doch niet meer dan 18 V	0
0148	ex8536 90 85 94	Elastomere contactverbindingen, bestaande uit stroomvoerende elementen en een drager van rubber of van siliconen	0
0156	ex8540 11 70 32	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldscherm diagonaal van 85,5 cm of meer	0
0190	ex8543 89 95 57	Frequentieomzetter, geen dipool-antenne bevattend, voor het omzetten van frequenties van 10,7 of meer doch niet meer dan 12,75 GHz naar frequenties van 950 MHz of meer doch niet meer dan 3 GHz en werkend bij een voedingsspanning van 11 of meer doch niet meer dan 20 V	0
0226	ex9022 30 00 10	Röntgenbuizen met een doelspanning van 4 of meer doch niet meer dan 30 kV, een vermogen van niet meer dan 9 W en een doel-stroomsterkte van niet meer dan 2 mA	0
0228	ex9026 90 90 10	Keramische drukgevoelige eenheden, bevattende passieve componenten en een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van drukmeeteenheden voor automobielen (a)	0

	GN-code & Taric-code	Omschrijving	Autonom recht (%)
0237	ex9110 12 00 91	Eenheden, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling en ten minste één condensator (al dan niet in de uurwerkschakeling geïntegreerd) zijn aangebracht, waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt	0
0238	ex9110 90 00 92 ex9114 90 00 91	Eenheden, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling of een uurwerkschakeling met een kwartskristal is aangebracht, waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt	0

**ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II -
ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II -
BILAGA II**

	Código NC	
	KN-kode	
	KN-Code	
	Κωδικός ΣΟ	
	CN code	
	Code NC	Taric
	Codice NC	
	GN-code	
	Código NC	
	CN-koodi	
	KN-nummer	
ex	2825 10 00	10
ex	2905 39 80	20
ex	3815 90 90	85
ex	3920 30 00	20
ex	3920 62 19	85
ex	4802 52 20	10
ex	4802 52 80	10
ex	5402 39 10	10
ex	5907 00 90	10
ex	8536 50 80	94
ex	8536 90 85	94
ex	8543 89 95	57
ex	9110 12 00	91
ex	9110 90 00	92
ex	9114 90 00	91

FINANCIËEL MEMORANDUM

1. BENAMING VAN DE MAATREGEL

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten.

2. BEGROTINGSLIJN(EN)

Hoofdstuk 12, artikel 120.

3. JURIDISCHE GRONDSLAG

Artikel 26 EG-Verdrag.

4. OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

Schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bovengenoemde producten.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Ter beperking van de economische problemen in verband met de beperkte geldigheidsduur van de vorige verordeningen, is Verordening (EG) nr. 1255/96 van de Raad, die thans van kracht is, voor onbepaalde tijd vastgesteld.

Onderhavig voorstel bevat slechts de wijzigingen die in de huidige verordening moeten worden aangebracht in verband met:

1. nieuwe schorsingsaanvragen die zijn ingewilligd,
2. de technische ontwikkeling van producten, de economische ontwikkeling van de markt, waardoor enkele thans geldende schorsingen moeten worden ingetrokken,
3. wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur.

Uitsluitend de onder 1 en 2 genoemde wijzigingen hebben uiteraard financiële gevolgen.

Toevoeging:

Deze bijlage omvat 50 nieuwe producten, naast wijzigingen die het gevolg zijn van een wijziging van de GN-codes. De desbetreffende schorsingen leiden tot een derving van rechten ten bedrage van 10 MEUR, indien men uitgaat van de invoer die de aanvragende lidstaat voor 1999 verwacht.

Uit de statistieken over de voorgaande jaren blijkt echter dat dit bedrag naar raming met een factor 1,8 moet worden verhoogd, gezien de invoer in de andere lidstaten die dezelfde schorsingen hanteren. De verwachte derving aan rechten bedraagt derhalve ca. 18 MEUR.

Schrapping:

In deze bijlage zijn 4 producten geschrapt. Hiervoor worden de douanerechten opnieuw geheven, wat leidt tot een toename van de middelen met 1,3 MEUR, berekend op basis van de schorsingsaanvragen of de beschikbare statistieken (1996).

Uitkomst:

Voor het komende jaar kunnen de gevolgen voor de derving van eigen middelen als gevolg van deze verordening, de gehanteerde ramingen in aanmerking genomen, geschat worden op ca. $18 - 1,3 = 16,7$ MEUR, dus een vermeerdering van de derving. De geschatte totale derving van opbrengsten bedraagt voor 1999: $612,6 + 16,7 = 629,3$ MEUR, berekend op basis van de beschikbare statistieken (1996), en overeenkomstig de schorsingen die bij de gewijzigde verordening worden toegekend.

De verminderde opbrengst van de overeenkomstige traditionele eigen middelen zal door de lidstaten door middel van een aanvullende gebruik van het BNP gefinancierd moeten worden.

6. BEPALINGEN OM BEDROG TEGEN TE GAAN

De bijzondere bestemming van bepaalde, bij deze verordening van de Raad bedoelde producten wordt gecontroleerd overeenkomstig de artikelen 291 t/m 304 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende enkele bepalingen ter uitvoering van het communautaire douanewetboek.